



WATER-HEATER

Brauchwasserwärmepumpe




INNOVATIVE LÖSUNGEN
FÜR IHRE
UNABHÄNGIGKEIT DURCH EIGENEN STROM

ZCS AZZURRO WATER-HEATER



- " Effizienter Warmwasserboiler mit integrierter Wärmepumpe, auf Langlebigkeit ausgelegt
- " Smart vernetzt mit Energiesteuerung ZSM-HUB
- " Umweltfreundlich dank des natürlichen Kältemittels R290, Temperaturen bis zu 75°C
- " Elektrische Zusatzheizung für den schnellen Betrieb und zur Nutzung des erzeugten PV-Stroms

NEW




Modell	ZHP-WH200L-MN	ZHP-WH250L-MN	ZHP-WH300L-MN
Testbedingungen: Umgebungstemperatur (BS/BU) 20 °C/15 °C, Wassertemperatur 15 °C bis 55 °C			
Wärmeleistung (kW)		1,50	
Elektrische Leistung (kW)		0,375	
COP		4,0	
Menge des erzeugten Wassers (l/h)		35	
Betriebsbereich (°C)		-7 ~ 45	
Höchsttemperatur (°C)		75	
Elektrische Leistung (kW)		3,1	
Maximal absorbierter Strom (A)		14	
Merkmale Stromversorgung (V , Hz)		220-240 V ~ /50 Hz	
Integrationswiderstand (kW)		2,50	
Hydraulischer Anschluss		G3/4" (Buchse)	
Typischer Schallpegel ((dB(A))		<42dB	
Art des Kältemittels		R290	
Menge des Kältemittels (g)		150	
Maximaler Betriebsdruck (bar)		8	
IP-Klasse		IPX1	
Volumen des enthaltenen Wassers (l)	200	250	300
Nettogewicht (kg)	95	110	129
Abmessungen (Φ/H) (mm)	Φ 650×1440 mm	Φ 650×1650 mm	Φ 650×1850 mm



EMAILLIERTER TANK

Getestet für 280.000 gepulste Druckzyklen und gekennzeichnet durch Leckfreiheit, Kalk- und Korrosionsbeständigkeit, um jederzeit sauberes und sicheres Wasser zu gewährleisten.



VERTIKALE LUFTSTROMKONSTRUKTION

Sorgt für ausreichend Platz für den Austausch zwischen Außen- und Innenraum und erleichtert die Installation.



zcsazzurro.com



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italien
Tel. +39 055 - 91971 - Fax. +39 055 - 9197515
zcsazzurro.com

ZCS AZZURRO



ZUCCHETTI
Centro Sistemi

