



WATER-HEATER

Scaldacqua



NEW




SOLUZIONI INNOVATIVE
PER LA TUA
INDIPENDENZA ENERGETICA

ZCS AZZURRO WATER-HEATER



- » **Scaldaacqua a pompa di calore** Efficiente e progettato per durare a lungo
- » **Intelligente e connesso con l'ecosistema di monitoraggio ZSM-HUB**
- » **Rispettoso dell'ambiente** grazie al refrigerante naturale R290, temperature fino a 75°C
- » **Resistenza elettrica di integrazione** per funzionamento rapido e sfruttamento della produzione fotovoltaica

NEW




Modello	ZHP-WH200L-MN	ZHP-WH250L-MN	ZHP-WH300L-MN
Condizioni di test: Temperatura Ambiente (BS/BU) 20°/15°C, Temperatura acqua da 15°C a 55°C			
Potenza Termica (kW)		1.50	
Potenza Elettrica (kW)		0.375	
COP		4.0	
Volume di acqua prodotta (l/h)		35	
Range Operativo (°C)		-7 ~ 45	
Temperatura Massima (°C)		75	
Massima potenza Elettrica (kW)		3.1	
Massima Corrente Assorbita (A)		14	
Caratteristiche Alimentazione Elettrica (V , Hz)		220-240V ~ /50Hz	
Resistenza di Integrazione (kW)		2.50	
Connessione Idraulica		G3/4" (femmina)	
Livello Sonoro tipico ((dB(A))		<42dB	
Tipo di refrigerante		R290	
Quantità di refrigerante (g)		150	
Massima pressione di esercizio (bar)		8	
Grado IP		IPX1	
Volume di Acqua contenuta (l)	200	250	300
Peso netto (kg)	95	110	129
Dimensioni (L/W/H) (mm)	Φ 650×1440 mm	Φ 650×1650 mm	Φ 650×1850 mm



SERBATOIO SMALTATO

Testato per 280.000 cicli di pressione pulsata e caratterizzato da assenza di perdite, resistenza al calcare e alla corrosione, garantendo così un'acqua sempre pulita e sicura.



DESIGN A FLUSSO D'ARIA VERTICALE

Assicura spazio sufficiente per lo scambio termico tra l'ambiente esterno e quello interno, che rende semplice l'installazione.



zcsazzurro.com



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 - 91971 - fax. +39 055 - 9197515
zcsazzurro.com

ZCS AZZURRO



ZUCCHETTI
Centro Sistemi

